Cerraduras para taquillas SMARTair™

Dispositivos inalámbricos con alimentación por pilas



Ficha técnica – cerraduras para taquillas SMARTair™

richa techica – terraduras para taquinas SwiAkran		
	Uso	Ideal para taquillas y armarios
	Segmentos	Multitud de aplicaciones (p.ej. Armarios en centros sanitarios, taquillas de gimnasios)
	Volumen de tráfico	Estándar
	Uso en exterior	Sí (IP55), Hasta un 85% de humedad sin condensación, Temperatura exterior (-20°C y +70°C)
	Compatibilidad del hardware e instalación	Muy aptas para reposicion Taladrado, sin cableado
	Fuente de alimentación	Pilas (hasta 20.000 ciclos y máx. 3 años), 3 pilas estándar LR03 AAA 1,5V
	Sistemas de gestión	Stand-Alone, Offline, Update on Card, Wireless online
	Multiautenticación	No
	Información sobre estado	No
	Certificados	CE

Cerraduras para taquillas SMARTair™








- 1. Lector RFID con LED (diseño verde/ rojo) con distancia de lectura/escritura 1cm
- 2. Disponible el brazalete resistente al agua para spas y piscinas, lo cual permite al usuario ir a correr o a nadar sin preocuparse por la credencial de acceso

Plano y dimensiones



- 1. Puerta de mano derecha, corta
- 2. Puerta de mano derecha, larga